

شماره: ۶۶۵/۵۹۹۹۶
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۱
پیوست: ندارد
جهش تولید با مشارکت مردم



مدیر عامل محترم شرکت داروسازی هما فارمد

موضوع: ریکال ویال منوتروپین (اچ ام جی) ۷۵ واحدی همافارمد با سری ساخت HM750201

با سلام و احترام؛

با توجه به نامه ۱۴۰۳/۰۶/۱۶/د به تاریخ ۱۰۰۰/۲۵۸۶۸۵ معاون محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مبنی بر مغایرت تاریخ درج شده روی ویال (۲۰۲۵/۰۵) با تاریخ روی جعبه (برچسب اصالت ۲۰۲۴/۰۶/۰۱) ویال منوتروپین (اچ ام جی) ۷۵ واحدی با سری ساخت HM750201 تولیدی آن شرکت ، این سری ساخت مشمول ریکال می باشد.

ضروریست در اسرع وقت نسبت به جمع آوری داروی مذکور اقدام و نتیجه اولیه و نهایی ریکال را به ترتیب ظرف مدت ۲ و ۴ هفته از تاریخ نامه به این اداره کل ارسال گردد.

دکتر غلامحسین صادقیان
سپریست اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل

رونوشت :

جناب آقای مهندس کاظمی مدیر کل محترم دفتر فناوری اطلاعات و سامانه های سلامت:جهت اعمال توقف در ۰۳۶۳۶۶۴۵۳۷۷۷۱۸۳۶۳irc برای سری ساخت فوق الذکر معاون برنامه ریزی اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل مدیر عامل محترم شرکت های پخش سراسری توزیع دارو جناب آقای دکتر پرویزی معاون محترم فنی اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل سرکار خانم دکتر آزوج سپریست محترم اداره کل امور دارو و شرکتهای پخش جناب آقای دکتر روح بخش سپریست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد

ساختمان مرکزی: تهران، خیابان انقلاب، رو بروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰

تلفن: ۰۲۱-۶۱۹۲۷۰۰۰ نامبر: ۰۲۱-۶۶۴۰۵۵۷۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱ <https://fda.gov.ir> info@fda.gov.ir
اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۰۲۱-۶۳۴۲۰۰۰۰ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳

