

شرایط لازم برای فعالیت پهنه شرکت پخش سراسری دارو با رعایت مقررات مربوطه:

بارانداز مناسب وجود دارد؟	۲۸	بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>
مسقف بودن محل بارگیری انجام شده است؟	۲۹	بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>
جک پالت وجود دارد؟	۳۰	بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>
دستگاه لیفتراک برقی وجود دارد؟	۳۱	بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>
انبار دارویی دارای سیستم سرمایشی؛ گرمایشی مناسب می باشد؟	۳۲	بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>
Airlock مناسب و یا پرده هوای مناسب وجود دارد؟	۳۳	بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>
متراژ مناسب انبار مرکزی می باشد؟	۳۴	بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>
متراژ مناسب انبار تهران و یا سایر شهرستانها انجام شده است؟	۳۵	بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>
مجزا بودن انبار تهران و یا سایر شهرستانها از انبار مرکزی انجام شده است؟	۳۶	بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>

توضیحات بازرسین:

توضیحات مدیر عامل و یا مسئول فنی:

امضای بازرسین:

مهر و امضای مسئول فنی شرکت:

مهر و امضای مدیر عامل شرکت: